MEGADYNE



CORPORATE OVERVIEW

GUIDA AI PRODOTTI

IT

BENVENUTI IN **MEGADYNE**

Fondata nel 1957 e con sede a Mathi (Italia), Megadyne è un produttore globale di cinghie di trasmissione in gomma e poliuretano e dei relativi componenti utilizzati nelle applicazioni di trasmissione di potenza, movimentazione dei prodotti e posizionamento lineare. Megadyne è cresciuta da piccola azienda familiare a leader internazionale nei settori di attività in

9 STABILIMENTI PRODUTTIVI IN EUROPA, ASIA E AMERICA

+170 SEDI COMMERCIALI

+2400 DIPENDENTI

3 CENTRI DI DISTRIBUZIONE PRINCIPALI, UNO PER REGIONE

In quanto parte del Gruppo Ammega, condividiamo la stessa visione:

ASPIRIAMO A DIVENTARE IL PARTNER LOCALE DI RIFERIMENTOPER LA SCELTA DI SISTEMI DI TRASMISSIONE DI POTENZA SOSTENIBILI IN TUTTO IL MONDO.



I NOSTRI VALORI

Dopo sei decadi di progressiva espansione, sviluppo organico e acquisizioni strategiche, Megadyne continua ad impegnarsi a investire nelle migliori capacità di produzione, distribuzione e fabbricazione.

Grazie al nostro portafoglio prodotti diversificato, forniamo una gamma completa di soluzioni per la trasmissione di potenza e la movimentazione dei prodotti, per tutti i settori industriali.







Imprenditorialità
Incoraggiamo il pensiero imprenditoriale e spronamo i nostri dipendenti ad assumersi rischi con intelligenza e a prendere decisioni adeguate.

Focus sul personale
Il nostro personale, esperto nei rispettivi ambiti di lavoro e frutto di una scrupolosa selezione, costituisce la risorsa più preziosa e il nostro vantaggio competitivo.

Centralità del cliente
La nostra strategia è incentrata sul cliente: sappiamo di avere successo quando i nostri clienti hanno successo e sappiamo che la soddisfazione del cliente è alla base della sua fedeltà verso di noi.

Responsabilità
Facciamo parte di una comunità imprenditoriale più grande che possiamo contribuire a migliorare lavorando con responsabilità, potenziando la trasparenza e agendo sempre in modo etico come buoni cittadini d'impresa.

Agilità
La velocità è un fattore chiave nel nostro settore. Ci impegniamo a rispondere rapidamente ai nostri clienti, ottimizzando i tempi di consegna e prendendo decisioni rapide a tutti i livelli della nostra organizzazione.

I SETTORI DA NOI SERVITI

Megadyne collabora con i produttori e i distributori di apparecchiature originali in tutto il mondo, per progettare soluzioni per le applicazioni più complesse in molti settori industriali:

- ALUMINIUM EXTRUSION
- AUTOMOTIVE & TYRE
- CERAMIC, GLASS, STONE & MARBLE
- COMMERCIAL & DOMESTIC APPLIANCES
- CONSTRUCTION & HEAVY INDUSTRY
- ELEVATORS & LIFTS
- ENERGY INDUSTRY
- FITNESS
- FOOD
- LAWN & GARDEN
- MACHINE TOOLS
- MATERIAL HANDLING
- MEDICAL INDUSTRY
- PACKAGING
- PAPER & PRINT
- RECYCLING
- ROBOTIC
- TEXTILE
- TOBACCO
- WOOD

AREA E-COMMERCE

Scoprite l'area e-commerce riservata ai nostri clienti.

1. Ricerca informazioni e download dei manuali tecnici
2. Verificate la disponibilità dei prodotti e i relativi prezzi
3. Chiedete un preventivo
4. Effettuate l'ordine
5. Tracciamento della spedizione
6. Rivedete i dettagli e lo storico dell'ordine
7. Aggiornamento delle informazioni sull'account

PRINCIPALI VANTAGGI

Disponibile 24 su 24, 7 giorni su 7
Effettuate un ordine o inviate una richiesta di informazioni in qualsiasi momento, ovunque e con qualsiasi dispositivo.

Dati in tempo reale
Accesso all'attuale disponibilità di magazzino, ai prezzi e ai termini di consegna aggiornati.

Riduzione del tempo e degli errori
Eliminate le attività manuali che richiedono tempo per effettuare l'ordine.

Tracciamento e cronologia degli ordini
Tutti i dettagli dell'ordine sono disponibili e sempre a portata di mano: accesso ai dettagli dell'ordine corrente, allo storico degli ordini e alle informazioni generali sull'account.

Accesso diretto alle informazioni sui prodotti
Scoprite i nuovi prodotti, scaricate le brochure e accedete a ulteriori informazioni sui prodotti.

NON SEI ANCORA CLIENTE?
CONTATTACI!

MEGADYNE

CINGHIE DENTATE

MEGADYNE MEGASYNC™

Cinghie dentate a manicotto in gomma, disponibili in versione singola o doppia, con passo classico e profili RPP e RPC. Un'ampia gamma di prodotti disponibili a magazzino.

SEZIONI:
MXL - XL - L - H - XH - XXH - XL DD - L DD - H DD
STD 8M - HTB 3M - HTB 5M - HTB 8M - HTB 14M
RPP3 - RPP5 - RPP8 - RPP14
SLV3 5M - SLV3 8M - SLV3 14M - GLD2 5M - GLD2 8M - GLD2 14M
TTM8 - TTM14
RPP5 DD - RPP8 DD - RPP14 DD
(SLV3 8M DD - SLV3 14M DD - GLD2 8M DD - GLD2 14M DD)*

**su richiesta*

GINGHIE IN GOMMA OPEN END

Le cinghie a metraggio in gomma sono particolarmente adatte per azionamenti lineari, posizionamenti precisi e azionamenti bidimensionali, quando la rotazione deve trasformarsi in una posizione lineare. Disponibili con i profili classico e RPP.

SEZIONI:
MXL - XL - L - H - RPP3 - RPP5 - RPP8 - RPP 14
SLV3 3M - SLV3 5M - SLV3 8M
TTM 8M - TTM 14M
(SLV3 14M - GLD2 5M - GLD2 14M)*

**su richiesta*

MEGAPOWER

Cinghie dentate a manicotto in poliuretano realizzate con un esclusivo processo di fusione termoindurente.

SEZIONI:
MXL - XL - L* - H* - T2 - T2,5 - T2.5 DD
T5* - T10* - T5 DD* - T10 DD*
AT5 - AT10*

**disponibili anche in materiale FC*

MEGAFLEX

Cinghie dentate a manicotto in poliuretano termoplastico, con cavo continuo a spirale.

SEZIONI:
XL - L - H - XH - XL DD - L DD - H DD - XH DD
T5 - T10 - T20 - T5 DD - T10 DD - T20 DD
AT5 - AT10 - AT15 - AT20 - AT5 DD - AT10 DD - AT15 DD - AT20 DD
MTD 8M - ATG10 K13
RPP5 - RPP8 - RPP14 - RPP5 DD - RPP8 DD - RPP14 DD
P2

MEGALINEAR



Cinghie dentate Open End in poliuretano termoplastico, disponibili sia in versione Open End che giuntata.

SEZIONI:
MXL - XL - L - H - XH - T2,5 - T5* - T10* - T20
AT3 - AT5 - AT10 - AT20
RPP5 - RPP8 - RPP14 - RPP14 XHP
MTD3 - MTD5 - MTD8 - MTD14
STD5 - STD8 - MEGAC4T™ AT10
TG5 - TG10 K6 - TG10 K13 - TG20
ATG5 - ATG10 K6 - ATG10 K13 - ATG20 - HG
QST5 - QST8 - QST14
GW14 - GW20 - P1 - P2 - P3 - P4

**disponibili anche in materiale FC*

CINGHIE TRAPEZOIDALI

OLEOSTATIC GOLD – OLEOSTATIC – EXTRA

OLEOSTATIC - SEZIONI:
20 - 25 - 45 - 50 - 3V - 5V - 8V

OLEOSTATIC GOLD - SEZIONI:
Z - A - B - C - D - E - SPZ - SPA - SPB - SPC

EXTRA - SEZIONI:
Z - A - B - C - SPZ - SPA - SPB - SPC

ESAFLEX

SEZIONI:
AA - BB – CC

XDV2

SEZIONI:
XDV38 - XDV48 - XDV58

LINEA GOLD

SEZIONI:
AX - BX - CX - XPZ - XPA - XPB - XPC

LINEA X

SEZIONI:
XPZ - XPA - XPB - XPC

VARISECT

SEZIONI:
13X6 - 17X6 - 21X7 - 22X8 - 26X8 - 28X8 - 30X10 - 32X10 - 36X12 - 37X10 - 42X13 - 47X13 - 52X16 - 55X16 - 65X20 - 70X20

PLURIBAND

SEZIONI:
RA - RB - RC - RSPZ - RSPA - RSPB - RSPC
R3V - R5V - R8V - R3VX - R5VX

MEGAWELD

Un'ampia selezione di cinghie saldabili trapezoidali e rotonde, realizzate in poliuretano termoplastico con un esclusivo processo di estrusione e adatte a numerose applicazioni.

ACCU-LINK®

Le cinghie Accu-link® possono essere utilizzate come cinghie di emergenza in sostituzione alle cinghie trapezoidali in caso di guasto imprevisto, ma vengono anche installate originariamente in molti settori industriali.

CINGHIE PIA

MEGAFLAT (POLIURETANO E GOMMA)

Cinghie piane ad avvolgimento continuo su mandrino, disponibili con rinforzi in poliestere, aramide o cotone.

MEGAFLAT POLIURETANO - SEZIONI:

P0 - P102 - P108 - P110 - P120 - P155
S108 - S110 - S120 - S155

MEGAFLAT GOMMA - SEZIONI:

T75 - T108 - T110 - T120 - T150 - T155 - T200



CINGHIE PV

CINGHIE PV

Cinghie a manicotto in gomma con nervature longitudinali a V che garantiscono un'elevata flessibilità ed elevate prestazioni in termini di potenza.

SEZIONI:

PH - PJ - PK - PL - PM



ROLLPOWER™

La nuova cinghia nervata in gomma elastica progettata per ottenere prestazioni superiori nelle applicazioni con trasportatori a rulli.

SEZIONI:

PJ

MEGARIB

Cinghie nervate prodotte utilizzando un composto termoindurente con corde ad alta tensione in poliestere o poliammide.

SEZIONI:

PJ - PH - PTB2



COMPONENTI

Megadyne ha a disposizione e fornisce un'ampia gamma di pulegge e accessori, tra cui barre dentate, bussole coniche, flange, piastre di fissaggio, ecc. per offrire un sistema di trasmissione completo.

CINGHIE SPECIALI E RILAVORATE

RILAVORAZIONI SPECIALI

Megadyne può personalizzare completamente i nastri con una varietà di rivestimenti in poliuretano, elastomero di gomma, schiuma, PVC e con le seguenti modifiche speciali:

- TASSELLI
- FALSI DENTI
- FORI
- ASOLE
- RIMOZIONE DEI DENTI
- FRESATURA
- RETTIFICA DEL DORSO
- LAVORAZIONE PER APPLICAZIONI PER IL VUOTO
- GUIDE

SISTEMA PPJ

Sistema di sostituzione delle cinghie molto rapido per unire le cinghie direttamente sulla macchina.



CERTIFICAZIONI

Tutte le cinghie di trasmissione in poliuretano Megadyne sono conformi alle norme ISO 14001, ISO 9001 e alla direttiva europea RoHS. Queste cinghie sono prodotte con materie prime conformi agli standard REACH e ciò significa che tutte le cinghie, le pulegge, le barre dentate, le unità di bloccaggio dei giunti e gli altri articoli forniti da Megadyne non contengono sostanze incluse nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC Candidate List) in una concentrazione superiore a 0,1% in peso/peso.

Tutte le cinghie di trasmissione in gomma Megadyne sono prodotte in conformità con lo standard del sistema di gestione della qualità: ISO 9001 e ISO 14001.
Questi certificati sono validi per il seguente ambito di applicazione: progettazione, produzione e vendita di cinghie di trasmissione. Commercializzazione di elementi di trasmissione e trasporto (pulegge, tensiometri).

MEMBERSHIPS

Scopri il tuo contatto locale

Il partner locale preferito per sistemi di trasmissione di potenza sostenibili in tutto il mondo.

Informazioni generali di contatto:

Megadyne

Via Trieste, 16
Via S. Lucia 114 - 10075 Mathi (Torino)
Italy

www.megadynegroup.com

Scansiona il codice QR per trovare il tuo contatto locale

WE MAKE YOUR BUSINESS MOVE

Informazioni soggette a modifica per i continui aggiornamenti. Megadyne non si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo scorretto delle presenti informazioni. Queste informazioni sostituiscono quelle precedenti. Tutte le attività e i servizi offerti da Megadyne sono soggetti ai termini e condizioni generali di vendita e spedizione, così come applicate dalle sue aziende operative.

10.2023